



JUICI ID 4-6
DAS FLEXIBLE ALLROUND-TALENT


FRUCT  **MAT**

BY ASCO DRINK MACHINES



FLEXIBEL³ VIELFALT AUF NEUEM LEVEL

DAS INNOVATIVE FRUCTOMAT SYSTEM



ZUKUNFTSSICHER & RESSOURCENSCHONEND

Das neue, patentierte und innovative Getränkesystem FRUCTOMAT spart unserer Umwelt viel Lärm, leere Transportkilometer und Emissionen. Immense Einsparungen bei Lager und Logistik, Service und Energie sind nur einige der vielen Vorteile. Jeder FRUCTOMAT ist eine **effiziente Getränke-Herstellungsanlage** und produziert Fruchtsäfte, Softdrinks, Tees oder Sportgetränke aus Konzentrat und frischem Wasser.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK



MidMix III – die Weiterentwicklung aller PostMix Systeme! Die Verwendung **der patentierten MidMix -Technologie** ermöglicht ein perfektes In-Cup Ergebnis. Das Getränkekonzentrat wird unter Luftabschluss in einem speziellen Mischblock mittels Einspritzdüsen in frisches Wasser eingespritzt und das fertige Getränk durch einen **zentralen Auslauf** (hygienisches Glas) abgegeben. Dieser wird sofort mit frischem, klarem Wasser gespült - **keine Rückstände, keine Austrocknung und extreme Sauberkeit!** Erleben Sie Hygiene auf einer neuen Ebene!



Die JUICI ID 4-6 bietet **größtmögliche Flexibilität** in jeglicher Hinsicht. Mit nur einem Kopfdruck wählen Sie zwischen still oder mit CO₂, heiß oder kalt. Das neue Modell besitzt außerdem eine **höhenverstellbare Ausgabe**. So finden Gläser, Flaschen oder Karaffen aller Größen leicht ihren Platz. Je nach Platzbedarf und Montagevariante werden die Konzentratkartons sowie die Technikbox und Kühlung im Unterschrank oder bei Wandgeräten auch direkt hinter der Ausgabeinheit verstaut – **und all das in einem einzigen Gerät!**

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- 4/6 Getränkesorten + stilles Wasser (CO₂ oder hot – OPTIONAL)
- Bag-in-Box Konzentrate werden im Unterschrank oder direkt hinter der Ausgabeinheit gelagert (Bags bis zu 10 l möglich)
- **Höhenverstellbare Ausgabe** von 150 mm bis 290 mm
- **Mehrsprachiges Touch-Bedienfeld** 10,1" mit **WLAN** oder **4G Verbindung** – OPTIONAL
- **LCD-hochauflösender Bildschirm** für Markendesign, Werbung und Kundeninformation
- Tropfzasse mit **elektronischer Überwachung** („VOLL“ und Positionskontrolle)
- Bewährtes und **patentiertes MidMix III System** für perfekte und saubere Getränkezubereitung
- Stabile Brixwerte mit **elektronischer Dosierung** für Wasser- und Konzentratmenge
- **Vollautomatische Reinigung** nach JEDEM Getränk!
- **Karaffenschaltung**
- Langlebig und robuste Materialien – Edelstahl oder pulverbeschichteter Stahl
- Front-Dekorplatten aus Kunstharzverbund (extrem kratzfest und leicht zu tauschen) – **hochflexible Anpassung an gewünschtes Design**
- Hohe Modellvielfalt und vielseitige Montagevarianten

Technikbox

- **Einfacher Anschluss** mit Steckverbindung für Tower
- Alle Anschlüsse VORNE



Technikbox incl. Kühlung (260x360x460mm)



SPLIT-Box ohne Kühlung (410x140x210mm)



FÜR JEDEN BEREICH DIE RICHTIGE LÖSUNG – individuell auf Sie abgestimmt

VIELE OPTIONEN:

- Als Säule auf Theke montiert mit Konzentratkartons, Technikbox und Kühlung im Unterschrank
- Als Wandgerät mit Ausgabeeinheit an der Wand montiert und Konzentratkartons, Technikbox und Kühlung im Unterschrank ODER dahinter
- Als Thekengerät mit 1 x 10 l und 2 x 5 l oder bis zu 2 x 10 l BiB IM Gerät
- Als Thekengerät mit 2 x 10 l und 4 x 5 l oder bis zu 4 x 10 l BiB IM Gerät




JUICI ID CT 4-6
(Technikbox + BiB
im Unterschrank)




JUICI ID 4-6 M
(Tower mit Technik-
box, BiB im
Unterschrank)



JUICI ID 4-6 L
(incl. Technikbox
+ 2 x 10 l BiB)



JUICI ID 4-6 XL
(incl. Technikbox
+ 4 x 10 l BiB)





ZEITLOS ELEGANT & TECHNISCH PERFEKT



Mit den verschiedenen Design Countern (auch mit individueller Oberflächenoptik nach Kundenwunsch) wird Ihr Dispenser als **elegantes Designelement** perfekt in Szene gesetzt. Neben Stauraum für Technikbox und Kühlung wird zudem **ausreichend Platz** für Konzentrate (auch Vorrat), CO2 Flaschen und zusätzliche Gläser oder Karaffen geboten.

JUICI ID 4-6 L



JUICI ID 4-6 XL



Einfacher Wechsel der Bag in Box Einheiten



Einfacher Zugang zur Technikbox



Modelle JUICI-ID Dispenser	JUICI ID 4-6 M STILL / CO ₂ / HOT & COLD	JUICI ID 4-6 L STILL / CO ₂ / HOT & COLD	JUICI ID 4-6 XL STILL / CO ₂ / HOT & COLD	Modelle JUICI ID CT Dispenser	JUICI ID CT 4-6 STILL / CO ₂ / HOT & COLD
Breite	540 mm	540 mm	540 mm	Kontroll- / Dosiereinheit mit Turm:	4 / 6 S
Höhe	430-540 mm	640 mm	890 mm	Breite	275 mm
Tiefe	500 mm	500 mm	500 mm	Höhe	385-530 mm
Ausgabehöhe	150-290 mm	150-290 mm	150-290 mm	Tiefe	215 mm
Gewicht	50 / 54 / 52 kg	52 / 56 / 54 kg	54 / 58 / 56 kg	Ausgabehöhe	150-290 mm
Vorwahlen	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	Gewicht	9 kg
Produktauswahl (inkl. Wasser)	flexibel (Touchscreen)	flexibel (Touchscreen)	flexibel (Touchscreen)	Vorwahlen	OPTIONAL
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓	✓	✓	Produktauswahl (inkl. Wasser)	flexibel (Touchscreen)
Getränke	4 / 6	4 / 6	4 / 6	aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	Getränke	4 / 6
Getränkevorrat im Gerät	-	2 x 10 lt o. 4 x 5 lt	4x10lt o. 2x10lt+4x5lt	Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49
Dosierung Menge Produktwahl	fix 150-500 ml / PULS	fix 150-500 ml / PULS	fix 150-500 ml / PULS	Dosierung Menge Produktwahl	fix 150-500 ml / PULS
Kühlungskapazität	28 l/h	28 l/h	28 l/h	Dosierung Vorwahl EXTRA / Kanne	in Planung
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient / 90°C	5°C - ambient / 90°C	5°C - ambient / 90°C	Technik Box:	
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	Breite	260 mm
Spannung	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz	Höhe	360 mm
Leistungsaufnahme max	250 / 250 / 2.600 W	250 / 250 / 2.600 W	250 / 250 / 2.600 W	Tiefe	460 mm
mit CO ₂ -Karbonator	- / ✓	- / ✓	- / ✓	Gewicht	max. 23 / 27 / 25 kg
FSS ¹	✓	✓	✓	Maximal Abstand:	
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓	Technik Box / Ausgabeeinheit vertikal	max. 1,5 m
Werbung, Videos und Bilder	✓	✓	✓	Technik Box / Ausgabeeinheit horizontal	max. 3,5 m
WiFi Datenübertragungssystem	✓	✓	✓	Konzentrat / Technik Box vertikal	max. 1,5 m
Ethernet-Verbindung	✓	✓	✓	Konzentrat / Technik Box horizontal	max. 3,5 m
4 G Modem für Daten Transfer	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	Kühlungskapazität	28 l/h
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓	Temperatur Ausgabe	5°C - ambient / max 90°C
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	Wasserdruck in bar	min 1,5 bar/max 6 bar
Buchhaltung	✓	✓	✓	Spannung	230 V / 50-60 Hz
Zahlungssysteme MDB	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	Leistungsaufnahme max mit CO ₂ -Karbonator	250 / 250 / 2.600 W
Überwachung				mit CO ₂ -Karbonator	- / ✓
Desinfektions und Sanitationsintervall	✓	✓	✓	FSS ¹	✓
Sirupeinspritzventil (SIV ²)	✓	✓	✓	Durchflussmesser (Wasser)	✓
Sirup-Leermeldung	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	Produktausgabe LED beleuchtet	✓
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL
				Buchhaltung	✓
				Zahlungssysteme MDB	OPTIONAL
				Sirupeinspritzventil (SIV ²)	✓
				Sirup-Leermeldung	OPTIONAL
				Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL
				Überwachung Desinfektions und Sanitationsintervall	✓

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix III System ausgestattet.

- 1) FSS - Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)
- 2) SIV - syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis






FRUCTOMAT the „Drink Machine-Evolution“

ASCO DRINK MACHINES

Produktions- & HandelsgmbH
Steyrer Straße 80
A-4470 Enns

Telefon: +43 (0) 7223 86197-0
Telefax: +43 (0) 7223 86197-9
E-Mail: office@asco.at
Website: www.asco.at,
www.fructomat.com

Wir sind für Sie da:
Montag - Donnerstag 07:30 - 12:00
und 12:30 - 16:30
Freitag 7:30 - 12:00



FRUCT  **MAT**

BY ASCO DRINK MACHINES